




ADLF 16 -17 juin 2025

Dons finalisés-non aboutis-refoulés? QQQC



V Rigourd
Virginie.rigourd@aphp.fr



PRIME



>> ADLF
printemps
2025



Don finalisés

Comment remercie-t-on?



Enquête ADLF: « remerciements donneuses »

Envoyé : samedi 31 mai 2025 20:02

Objet : Enquête Flash "Remerciements aux donneuses"

Bonjour,

En vue de la réunion de l'ADLF une enquête flash sur les remerciements aux donneuses :

Lactarium de :

Remerciez-vous les donneuses :

- oui
- non

Comment ? (plusieurs réponses possibles) :

- uniquement un message du collecteur/trice lors de sa collecte
- un message spécifique en plus de l'équipe
 - téléphone
 - sms
 - mail
 - courrier
 - autre :

Quand diffusez-vous ce message spécifique ? :

- dès la première collecte
- à chaque collecte
- en fin de don

Informez-vous la donneuse du volume de leur don :

- à chaque fois
- en fin de don

Informez-vous la donneuse des non-conformités :

- oui
- non

Faites-vous un cadeau aux donneuses :

- à chaque don
- pour des donneuses exceptionnelle (gros volume...) si oui quoi : sur quel budget :
- pour des occasion : noel...

Quand une donneuse prolonge en renouvelant les serologies avez-vous un message spécifique pour **marquer son engagement** ?

- oui
- non

Quand une donneuse se réinscrit (nouvelle grossesse) avez-vous un message spécifique pour **marquer sa fidélité** ?

- oui
- non

En cas de contre-indication au don

Avez-vous déjà eu des mamans déçues au point que vous pensez qu'elles pourraient faire une mauvaise presse au don

- oui
- non

Utilisez-vous le document « que faire quand vous ne pouvez pas donner votre lait » ?

le nouveau site aura une mention spéciale pour valoriser ces mamans qui se proposent de donner mais sont refoulées : qu'aimeriez-vous leur dire :

une proposition « vous avez fait la démarche de vouloir donner votre lait mais n'êtes pas éligible. L'équipe du lactarium est sensible à votre initiative. Vous pouvez quand même faire partie de cette grande chaîne de solidarité : parlez-en autour de vous..... »

Un grand merci pour votre participation à ce questionnaire ; nos journées de printemps ne seront que plus enrichissantes

Dr RIGOURD Virginie



Don de lait: pensez-y, parlons-en
Un grand geste pour sauver les tout petits




Réponses 16 LUI + 3 LUIE Merci à tous




Résultats: « enquête remerciements aux donneuses »

Remerciez-vous les
donneuses?



■ oui ■ non

Comment?



■ téléphone ■ SMS ■ mail ■ autre

**Diplôme du Lactarium Régional
d'Ile de France**

Décerné à Mme

- Qui a gentilement donné litres
de son lait au lactarium pour en faire profiter des bébés
fragiles.
- toute l'équipe du lactarium
la félicite et la remercie pour sa générosité


le 2016



**Carte avec QR code /questionnaire de satisfaction, carte de remerciement,
diplôme de donneuse**




Remerciements comment: indépendamment des remerciements à chaque collecte , coup de file ou mail




- dès la première collecte
- à chaque collecte
- en fin de don

informez vous sur le volume de lait donné?



- à chaque fois
- en fin d edon
- sur demande

informez vous la donneuse en cas de non-conformité




- oui
- non

Un LUIE divise volume /20ml → donne nombre de repas de prématurés, un LUIE informe de NC après 2 pasteurisations NC




Quand une donneuse prolonge son don ou redonne avez-vous un message spécifique?

pour marquer son engagement



■ oui ■ non

pour marquer sa fidélité



■ oui ■ non

LUIE Pessac et IDF-Necker: rappel spécifique de la maman



Exemple

Chaque donneuse: Mail avec volume donné et « BD » remercier questionnaire de satisfaction

De : THRASIBULE Audrey <audrey.thrasibule@aphp.fr>
Envoyé : lundi 16 juin 2025 08:18
À : RIGOURD Virginie <virginie.rigourd@aphp.fr>
Objet : mail fin de don

Madame F

MERCI infiniment pour votre don de lait reçu au Lactarium
Nous avons collecté 2,8 litre(s) de votre lait au cours de vos dons.
Vous pouvez être fière !
N'hésitez pas à partager votre expérience autour de vous.
Encore un peu de temps à nous consacrer ?... Merci de

Questionnaire satisfaction

REMPLIR LE FORMULAIRE

NB :

Nous restons à vos côtés si besoin pour toutes questions.
En cas d'urgence, vous pouvez contacter SOS allaitement



Vous venez de donner votre lait au lactarium régional d'Ile de France et vous pouvez être fière car votre lait est vital pour les enfants les plus vulnérables

Après avoir été collecté à votre domicile, votre lait est ramené au lactarium où il est stocké en attendant que votre dossier médical (avec les résultats sérologiques à jour) soit validé par l'équipe médicale du lactarium.



À partir de cette validation, votre lait va pouvoir être qualifié pour le don anonyme : il va être décongelé, analysé, pasteurisé (chauffé 30mn à 62°5) et reconditionné pour sa distribution auprès des services de néonatalogie de toute l'Ile de France.

En effet, ce lait est indispensable pour nourrir les prématurés nés avant 34 sa. et/ou pesant moins de 1800g qui ne peuvent bénéficier du lait de leur maman.

Merci pour eux !

Témoignage reçu au lactarium:

A la naissance de mon fils, à 29sa, j'ai commencé à tirer mon lait mais ce lait n'a pu être donné à mon enfant tout de suite...Le temps qu'il soit analysé et pasteurisé.
Pendant cet intervalle, mon bébé a été nourri avec du lait de lactarium, je n'ai pas de mot assez fort pour remercier les mamans donneuses de leur geste.



À différentes occasions : nouvelle année.....



ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
LACTARIUM D'ÎLE-DE-FRANCE
Nourrir les enfants vulnérables

55-5, bâtiment Lennec
149, rue de Solvay
75743 PARIS Cedex 15
Tél : 01 713 96047
Fax : 01 713 96049
@ : lactarium.idf@aphp.fr
Web : lactarium-idf.aphp.fr/

01/12/2022

Toute l'équipe du lactarium vous présente ses vœux pour cette nouvelle année 2023.

Vous faites partie de ces mamans exceptionnelles qui, grâce au temps passé à recueillir votre lait, avez permis de donner ce qu'il y a de mieux aux nouveau-nés les plus fragiles.

Nous vous remercions encore pour votre soutien précieux à la promotion du don de lait.

L'équipe du lactarium



Contacts :

Dr Virginie RIGOURD
Médecin responsable
Tél : 01 713 96048
virginie.rigourd@aphp.fr

Mme Agathe CABARET
Sage-femme
Tél : 01 464 95082
agathe.cabaret@aphp.fr

Mr Ayed Benfadij
Cadre DMU PRIME

Mme Elodie ALPEIX
Secrétariat - Accueil
Assistante Publique, DU lactation humaine
Tél : 01 713 96047
lactarium.idf@aphp.fr

Mr Erwan KERAUDREN
Publicateur, DU lactation humaine
Tél : 96422
erwan.keraudren@aphp.fr

Mme Laurence MARINI
Technicienne de laboratoire

Et


Mme Audrey THRASIBULE
Mme Brigitte MENDY
Mme Marie-Christine LIEBENTZ
Mme Dominique BEAUVILLAIN
Mme Sally Travié
Mr Hervé LOGEAS
Mr Thomas FAUVET



Mères de bébé DCD rappel personnalisé pédiatre responsable (accompagnement) + flyer cf ADLF 2023



Offrez vous un cadeau?



ADLF printemps
2025

- oui à chaque don
- noel
- on aimerait




- Stylo pour étiquette LARA et Tod bag LARA Budget?
- Pochette Paréo: budget médecin responsable
- LUIE IDF Necker budget don jusqu'en 2012 puis médecin responsable



2002-2012



2013-2020 donneuse
set hôpitaux



2021-2023



2023



2024



2025

Budget pour un goodies ADLF: 100 000 euros!!!!!!





>> ADLF
printemps
2025




Don refoulés

Pourquoi? Comment ne pas frustrer



Enquêtes ADLF

Avez-vous déjà eu des mamans déçues au point que vous pensez qu'elles pourraient faire une mauvaise presse sur le don



Comment gérer la frustration?

La frustration est une émotion humaine, mais qui a tendance à nous tirer vers le bas. Faites notre test et découvrez comment la gérer !

15 OCT. 2018 - Lecture : 7 min. [AFFIRMATION DE SOI](#)





Exemple d'ici et d'ailleurs....

Don de sang : que peut-on faire pour aider quand on ne peut pas donner ?

Rien ne remplace aujourd'hui le don de sang. Mais tout le monde ne peut pas donner, pour des raisons médicales. Pour autant, il est possible d'agir pour soutenir cette cause et l'Établissement français du sang.



3 propositions cette année: et d'ailleurs ????

2 Donner à usage non-thérapeutique

Nous proposons d'inclure les mamans dans des programmes de recherche « zéro refus »

3 Promouvoir le don de sang

Se faire le porte-parole de cette action alors que [seuls 4 % de la population donnent leur sang](#) a beaucoup d'intérêt. Cela peut passer **par les réseaux sociaux**, par le fait de **convaincre son entourage** ou d'en parler en entreprise. « *Si chaque personne qui part en retraite de don pouvait sensibiliser une personne, ce serait déjà super* », assure l'EFS.

5 Donner de l'argent

Il est enfin possible **de donner de l'argent à l'EFS**, qui le transmet ensuite aux associations locales afin de **développer leurs supports de communication** ou **pour couvrir leurs frais**, plus simplement. Mais même si cet argent est utile, l'EFS tient à le rappeler : « *Il semble parfois plus simple pour certains de donner de l'argent que du temps. Mais rien ne remplace le don de sang. C'est un geste coûteux en motivation, on donne de sa personne. Ça donne encore plus de beauté au don de sang.* »

4 S'engager auprès d'une association

Faute de pouvoir donner son sang, on peut également donner de son temps en **s'engageant auprès d'une association**. Elles sont nombreuses sur le territoire à être soutenues par l'EFS. Les bénévoles mènent des actions de terrain en mettant des affiches pour **annoncer les collectes**, en aidant pour le **pré-accueil** des donneurs, en les **rassurant** également.



Sensibiliser au don de sang passe aussi par de la communication.
PHOTO PASCAL BONNIERE - VDNPQR



Enquête ADLF suite

Outils d'information



ADLF printemps
2025

2 LUIE le connaissent !!!!
Téléchargeable sur le site ADLF

Une phrase sur le site « vous avez fait la démarche de vouloir donner votre lait mais n'êtes pas éligibles. L'équipe du lactarium est sensible à votre initiative et vous en remercie. Vous pouvez quand même faire partie de cette grande chaîne de solidarité ; parlez-en autour de vous. »

- 8 messages: très bien, super,

- 1 demande avis auprès d'une psychologue

Mieux communiquer au seins l'ADLF auprès des « donneuses »



ADLF
printemps
2025



Don non aboutis

Qui sont-elles? Pourquoi? Comment prévenir?



introduction

Définition Donneuse inscrite dans MO:
entretien préalable, envoie /dépôt
matériel, RDV donné pour récupérer
volume lait : 0 ml récupéré

Historique: Croisement Bilan activité
annuel et données MO :chiffrage

1445
inscriptions
en 2024

118 non
aboutis 9%


Enquête au lactarium régional IDF R Bennacer (Master Epidémio Saclay)



Impact de ces dons non aboutis

**CLASSIFICATION DES DONS ANONYMES 2024
PAR VOLUME DE LAIT DONNÉ**

■ non aboutit ■ jusqu'à 1,5l ■ 1,5 à 3l[■ 3l à 5l[■ 5l à 10l[
■ 10 à 30l[■ 30 à 50l[■ 50 à 100l[■ > ou = 100l



Manque à gagner
1038 litres / an
(8,8l/don)

Temps passé 59h
(30min/inscription)

Cout écologique
0,1 tonne CO2
(30 biberons/colis
1^{er} kit don)

Risque message de
frustration sur le
réseau

Qui sont-elles vraiment



Méthodologie

Récupération via MO n° tel/mail des dons non aboutis en 2024

Rechercher un don

Critères de recherche

Numéro du don :

Date de don entre : 01/01/2024 et : 31/12/2024

Type don : Anonyme ☒ Personnalisé ☐ Personnalisé exclusif ☐

IPP de la donneuse :

Nom de la donneuse :

Nom de naissance :

Nom du bébé :

Prénom de la donneuse :

Date de naissance :

Prénom du bébé :

Rechercher

Numéro Don	Donneuse	Date Don	Type	Quantité reçue	Quantité en stock	État
D24012602	LAO CHAN ROSIE MANY	26/01/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24013007	PERSAUD MATHILDE	30/01/2024	Anonyme	0	0	En cours
D24060304	FIXOT FANNY	03/06/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24060305	SIMON LAURINE	03/06/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24013503	LEBASSEUR ADELLE	25/01/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24013010	CAPAIL LUCIE	30/01/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24061305	HAVIO ANELINE	13/06/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24061309	PERE EUGENIE	19/06/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24062002	LECLERCO MARION	20/06/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24042505	CHOMARO MARIA	25/04/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24051901	IOATTE SASAH	19/05/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24050303	ESTEVEN MEXICHEN ELODIE	03/05/2024	Anonyme	0	0	En cours
D24050305	DERAIN VIOLETTE	03/05/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24050304	DERAIN VIOLETTE	03/05/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24091601	TEST THEO	16/09/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24110501	VOUCIE LYDIA	05/11/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24112104	BALLIN LUNA	21/11/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24071602	SELEF PHILIPS	16/07/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24060305	DUFRENOY CASSANDRE	20/06/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24062604	FENSOH CLEMENTINE	26/06/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24071502	HEMON ANGELINA	15/07/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24090304	SILLA ARIADNE	03/09/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24051804	DUALEMBO MOUNTOU MERINE	18/05/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24070401	PANGA MASIANNA	04/07/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24060310	LAO JEANNE	20/06/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24102601	ALALI MARLA	26/10/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24110801	WATTERS MAUDE	08/11/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24111802	DOUGREY MARIE	18/11/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24091202	JOSTIN ANAIS	12/09/2024	Anonyme	0	0	Closuré
D24052415	HANUEL CLARA	24/05/2024	Anonyme	0	0	Closuré

1 ... 30 / 1204

Quantité reçue totale : 10085685 ml

Envoie questionnaire google drive

Lactarium Paris-Necker a partagé un formulaire



Lactarium Paris-Necker (lactarium.paris.necker@gmail.com) vous donne accès au formulaire suivant avec droit de **modification** :

Untitled form

Ouvrir

Cet élément vous semble-t-il suspect ? [Bloquer l'expéditeur](#)

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Vous avez reçu cet e-mail parce que lactarium.paris.necker@gmail.com a partagé avec vous un fichier ou dossier stocké dans Google Drive.

Google™

Enquête sur le don de lait

B I U

Bonjour chère maman donneuse ,

Le lactarium réalise actuellement une étude pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles certaines démarches de don de lait n'aboutissent pas.

Vous faites partie d'une grande chaîne de solidarité et de générosité, et nous tenions à vous remercier sincèrement pour votre engagement.

Lors du bilan annuel d'activité, nous avons constaté qu'aucun don n'a finalement été récupéré à votre domicile.

Grâce à votre expérience, nous espérons identifier les obstacles aux dons non aboutis (manque de temps, d'information, d'organisation ou raisons émotionnelles), afin de proposer un accompagnement encore plus adapté et bienveillant.


Ce questionnaire est court, anonyme et confidentiel. Vos réponses seront précieuses pour aider d'autres mamans à vivre cette belle démarche en toute sérénité.

Merci infiniment pour votre temps, votre confiance et votre générosité. ❤️

Le lactarium-Paris-Necker



Flow chart : enquête du 9/5 au 30/5/2025



% de réponse
(>30% →
significatif)




Réponses « dons non aboutis »

Nombre d'enfants :


35 réponses

 Copier le graphique




Est-ce votre première expérience d'allaitement ?

35 réponses




Le manque de temps ou d'organisation vous a-t-il empêché de faire un don ?

35 réponses



Avez-vous eu peur de manquer de lait pour votre propre bébé ?

35 réponses






Réponse suite « dons non aboutis »


Avez-vous ressenti un stress lié au recueil ou à la conservation du lait ?

35 réponses




Le manque de soutien de l'entourage (famille, amis, professionnels) a-t-il influencé votre décision ?

35 réponses




Le manque d'information sur le don de lait a-t-il freiné votre engagement ?

35 réponses



Vous êtes-vous sentie bien accompagnée et informée par le lactarium ?

35 réponses






Réponse suite « dons non aboutis »


Les règles d'hygiène vous ont paru contraignantes ?

35 réponses




Le délai de réception du kit vous a-t-il semblé problématique ?

35 réponses




Avez-vous trouvé la prise de sang un peu gênante ?

35 réponses



Les reports et annulations des collectes, indépendants de notre volonté, ont-ils affecté votre motivation ?

35 réponses






Réponse suite « dons non aboutis »

Au moment où vous tiriez votre lait ou envisagiez le don, étiez-vous :

[Copier le graphique](#)


35 réponses



Évaluez votre niveau de stress pendant l'allaitement.

[Copier le graphique](#)


35 réponses



Au final, vous n'avez plus l'excédent de lait que vous aviez initialement ?

[Copier le graphique](#)


35 réponses



Évaluez votre motivation initiale à donner votre lait.

[Copier le graphique](#)

35 réponses






Réponse suite « dons non aboutis »

Évaluez votre niveau de confiance dans vos capacités à produire suffisamment de lait.

 [Copier le graphique](#)


35 réponses



Pensez-vous que donner son lait est un acte valorisé par la société ?

 [Copier le graphique](#)

35 réponses





Comparaison 2 sous groupes

Obstacles	Déjà donné (15)				Jamais donné (20)			
	Oui		Non		Oui		Non	
Manque de temps/organisation	8	54%	6	40%	14	70%	6	30%
Prise de sang gênante	6	40%	9	60%	7	35%	13	65%
Mesures d'hygiène contraignantes	9	60%	6	40%	15	75%	5	25%
Accompagnement lactarium suffisant	13	86%	2	14%	16	80%	4	20%
Envoi du kit problématique	2	14%	13	86%	0	0	20	100 %
Annulation/collecte non réalisée	2	14%	13	86%	1	5%	19	95%
Peur de manquer de lait	4	27%	11	73%	9	45%	11	55%
Stress lié au recueil	8	53%	7	47%	15	75%	5	25%

Évitabilité

L'évènement
pourrait-il être
évitable?

Oui

1. Alléger la charge liée à l'hygiène, tout en sécurisant le don:

- Organiser des journées d'accueil d'échanges, d'ateliers, au sein du lactarium ou même au niveau des PMI, pour présenter concrètement les protocoles et rassurer les mères.
- Envoyer des vidéos pédagogiques expliquant l'importance des règles d'hygiène, leur application simple au quotidien, leur bénéfice pour les prématurés.
- Proposer des astuces pratiques pour l'organisation à domicile/travail (checklist, routines, étiquetage, etc.).
- Travailler sur l'aspect psychologique du ressenti des mères face à ces règles, en les valorisant comme un acte de soin et de protection, plutôt qu'une contrainte.

2. Améliorer la logistique de collecte:

- Organiser des collectes plus fréquentes à domicile
- Définir et communiquer un volume minimal réaliste par collecte, pour éviter que les mères se sentent en échec si leur production varie.

3. Renforcer la communication et le suivi personnalisé:

- Mettre en place une ligne directe ou messagerie dédiée (SMS, WhatsApp, email) pour assurer un suivi rapide, bienveillant et personnalisé des donneuses.
- Assurer des retours réguliers aux mères sur la réception de leur lait, leur engagement, et les impacts positifs concrets.

4. Valoriser le don de lait comme un acte citoyen:

- Lancer une campagne nationale de sensibilisation, avec des témoignages de bénéficiaires, de mères donneuses et de professionnels de santé
- Intégrer la notion de don de lait dans la culture collective, par des actions régulières auprès des écoles, des médias, transports en commun

5. Renforcer l'information en amont, dès la maternité:

Intégrer la sensibilisation au don de lait dès le parcours de naissance :

- Formation de ces acteurs pour qu'ils deviennent ambassadeurs du don de lait.



Verbatimes

Qu'est-ce qui vous a le plus motivée à envisager un don de lait ?

35 réponses

L'idée d'aider des bébés prématurés, le fait de ne pas pouvoir donner mon sang/mes plaquettes pendant la grossesse et l'allaitement, l'idée que mon bébé ait des petits frères et soeurs de lait

Je ne connaissais pas du tout le principe de donner son lait. Comme c'était mon 1er enfant, je me suis beaucoup renseignée pour réussir mon allaitement. Donc à aucun moment j'ai imaginé donner mon lait étant plus dans une d'espoir que mon allaitement aller marcher. C'est quand j'ai vu que j'ai une très forte lactation et que mon bébé ne voulait pas du biberon et que je gâchais mon lait congelé que j'ai voulu le donner.

Je venais de perdre mon enfant et je pensais que cela me reconforterait de donner mon lait à un enfant prématuré

La solidarité

Sauver des bébés

Je devais déjà tirer mon lait pour mon fils, je suis très informée et bien consciente de la différence que fait le lait maternel pour les bébés qui en ont besoin

Quels ont été, selon vous, les principaux obstacles à ce don ?

35 réponses

Les contraintes de recueil (compréhensibles mais lourdes) au niveau de l'hygiène

Pour un premier enfant, et même pour d'autres je trouve que c'est très contraignant de devoir tirer pour donner son lait en plus des conditions d'hygiène imposées. Malheureusement avec toute la charge que l'on a déjà, je ne me vois pas m'imposer les contraintes pour tirer dans les conditions exigées. Dans mon cas j'avais énormément de lait congelé. Mais avec la fatigue je n'ai jamais eu le courage d'aller faire la prise de sang. Cette démarche est intervenue quand j'essayais de sevrer mon bébé et comme c'était très difficile je n'avais pas le courage de faire toutes les démarches.

Je n'ai finalement pas persisté car je n'étais pas psychologiquement prête à continuer à fournir cet effort

La vie familiale : un grand enfant + le bébé, le congé maternité pendant les vacances scolaires (pas à la maison) et la reprise rapide du travail

Le processus d'hygiène à respecter

Manque d'information (l'allaitement étant en soi déjà peu valorisé en France, le don de lait est quasi inconnu). Je pense que les contraintes d'hygiène sont également un frein (ça demande de l'organisation)



Donneuses
en + (9%)



Lait collecté
mais jeté
(25%/7%)



ADLF printemps
2025

Understanding modifiable barriers to human milk donation in the United Kingdom

Amy Brown^{1,2} | Sara Jones^{1,2} | Catrin Griffiths^{1,2} | Wendy Jones² | Gillian Weaver³ | Natalie Shenker⁴

TABLE 2 Participants' reasons for not enquiring about milk donation ($n = 391$).

Reason	Strongly agree/agree	
	<i>N</i>	%
I read online/social media that milk banks were too far away	144	36.8
I was told by friends, family or peers that milk banks were too far away	99	25.3
I was told by a health professional that milk banks were too far away	79	20.2
I did not realise it was an option at the time	77	19.6
I thought my baby was too old	70	17.9
I thought I wouldn't be able to due to medication/health reason	50	12.8
I thought I wouldn't be able to due to lifestyle factors, e.g., alcohol intake	25	6.3
I had previously been told by a milk bank that it was not possible	17	4.3

TABLE 3 Participants who enquired but were told they were unable to donate ($n = 218$).

Reason	Strongly agree/agree	
	<i>N</i>	%
I lived too far away from the milk bank	116	53.2
I was taking an unsuitable medication	85	38.9
My baby was too old	82	37.6
I didn't have enough milk to donate	82	37.6
My stored milk was expressed too long ago	21	9.6
Health reasons	18	8.2
My stored milk was not stored as per milk bank guidelines	14	6.4
Lifestyle reasons such as alcohol or smoking	7	3.2
I didn't have suitable storage facilities	6	2.7
I hadn't followed milk bank hygiene guidelines	4	1.8
I was told to keep my milk for my own baby as I was mixed feeding	4	1.8

TABLE 5 Participants who enquired and were eligible but decided not to donate ($n = 59$).

Reason	Strongly agree/agree	
	<i>N</i>	%
The logistics of getting my milk to a milk bank felt too complicated	53	89.8
My partner didn't want me to	33	55.9
It felt too complicated	33	55.9
I don't like blood tests	33	55.9
I didn't want to take extra steps such as sanitising my pump	30	50.8
I was worried about doing it safely	25	42.4
I was just too busy	23	38.9
I didn't want my milk to be heat treated	23	38.9
I couldn't express enough milk for the milk bank collection guidelines	20	33.8
I developed health reasons that led to me not being able to donate	20	33.8
I received negative comments from family	19	32.2
I decided to keep it as a backup for my own baby	17	28.8
I went back to work	17	28.8
I found lifestyle factors such as limiting alcohol intake too restrictive	16	27.1
I didn't have suitable storage/room in the freezer	15	25.4
I received negative comments from friends	13	22.0
I needed to take a medication considered unsuitable	11	18.6
My baby became too old	10	16.9
I thought I would be paid for my milk	10	16.9
I became pregnant again	9	15.6
I would only be able to donate for a short period of time	9	15.6
I decided I would rather give my milk directly to other women	9	15.6
My baby started needing more milk	7	11.8
My baby became unwell	7	11.8
I received negative comments from a health professional	7	11.8
I felt pressured to give it to a family directly	6	10.1



Attention aux pratiques déviantes

Received: 2 July 2024 | Accepted: 14 November 2024
DOI: 10.1111/jhm.13405

ORIGINAL ARTICLE



Understanding modifiable barriers to human milk donation in the United Kingdom

Amy Brown^{1,2} | Sara Jones^{1,2} | Catrin Griffiths^{1,2} | Wendy Jones² | Gillian Weaver³ | Natalie Shenker⁴

TABLE 6 Use for milk that had already been expressed ($n = 387$).

Use	N	%
Gave it to my baby	324	83.7
Threw it away	302	78.0
Used it in other ways e.g. in the bath/for infected eyes	285	73.6
Used it in cooking for my baby	265	68.5
It's still in the freezer	245	63.3
Gave it to another family	123	31.7
Turned it into mementoes such as jewellery	112	28.9



Risques liés à l'échange de lait maternel

1910 ADMIN LE 19 JUILLET 2016

DON DE LAIT

Lire dans cette page les communiqués de presse et avis de :

- L'Association Des Lactariums de France et de la Société Française de Néonatalogie : 14 avril 2011
- L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé : 29 avril 2011
- Santé Canada : 25 novembre 2010

L'Association Des Lactariums de France et de la Société Française de Néonatalogie : 14 avril 2011 :
Facebook peut-il nuire gravement à la santé des nouveaux-nés ?
Could Facebook seriously impair the health of newborns ?

Télécharger

le communiqué

Contactez un lactarium proche de chez vous



Vous trouverez ci la liste des lactariums en France qui peuvent vous accueillir pour ce don de lait aux

Plusieurs remarques de mères préoccupantes

« savez vous à qui je peux le donner »

« je vais le donner à une amie »

L'Association Des Lactariums de France et de la Société Française de Néonatalogie : 14 avril 2011 :

Facebook peut-il nuire gravement à la santé des nouveaux-nés ?

Could Facebook seriously impair the health of newborns ?

L'Association Des Lactariums de France et la Société Française de Néonatalogie souhaitent s'associer pour attirer l'attention du grand public et des professionnels de santé sur les **risques liés à l'échange de lait maternel entre les mères et pour rappeler qu'il est déconseillé aux mères de donner à leur enfant du lait maternel qui ne soit pas passé par un lactarium.**

En France, les lactariums sont les seuls autorisés à recueillir, traiter et distribuer le lait maternel (article L.2323-1 du code de santé publique). Ce lait provient du don anonyme effectué par des mères qui en ont plus que ce dont a besoin leur propre enfant. Les lactariums sont des structures très réglementées qui vérifient les conditions de santé des donneuses, la qualité bactériologique du lait avant et après pasteurisation, conformément aux **Règles de Bonnes Pratiques** (Journal Officiel du 5 janvier 2008).

Les quantités ainsi recueillies par les lactariums sont actuellement tout juste suffisantes pour couvrir une partie des besoins des enfants prématurés (50 000 par an en France). Ce lait leur est donc destiné en priorité.

L'enfant né à terme peut le plus souvent être allaité par sa mère. Cependant, l'allaitement est parfois difficile, voire impossible (pathologie maternelle). Dans ce cas, il est possible de recourir à des préparations pour nourrissons, spécifiquement adaptées aux besoins des enfants au cours des premiers mois de vie. Depuis peu, certaines mamans qui n'arrivent pas à allaiter suffisamment leur enfant né à terme, font appel à des réseaux qui se sont développés via Facebook. Ces réseaux se proposent de les mettre en contact avec des mères qui souhaitent donner leur lait.

Si cette démarche signifie que les mamans ont bien compris les avantages du lait maternel, elle n'est pas dénuée de risques graves pour l'enfant.

Il est important de rappeler les risques consécutifs à l'ingestion de ce type de lait maternel distribué dans des conditions non réglementées. Ces risques sont d'ordre infectieux, puisque le lait peut être contaminé par des bactéries ou des virus :

Les bactéries

en cause sont le plus souvent des Staphylocoques, mais aussi des Streptocoques. Ces germes ingérés en quantité importante dans le lait maternel peuvent provoquer des infections sévères (septicémie, méningite) chez le nouveau né.

L'autre risque est viral.

L'autre risque est viral.

Ainsi, les virus de l'Hépatite B, de l'Hépatite C, de l'Immunodéficience Humaine (VIH) et le virus T-lymphotrophique (HTLV) peuvent être transmis via le lait maternel. Tous ces virus peuvent provoquer des maladies graves à court terme, mais aussi à beaucoup plus long terme.

Une pasteurisation bien effectuée permet d'éliminer les bactéries et la plupart des virus. Associée à un interrogatoire détaillé des mères donneuses et à un dépistage sérologique à la recherche d'une infection virale active, cela permet aux lactariums de fournir du lait maternel sécurisé aux enfants prématurés.

Professeur Jean-Charles PICAUD – Président de l'Association Des Lactariums de France – ADLF
Professeur Pierre-Henri JARREAU – Président de la Société Française de Néonatalogie – SFN

L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé : 29 avril 2011

L'Afssaps met en garde sur les risques liés à l'échange de lait maternel

Téléchargez le communiqué

L'Afssaps a été informée de l'existence sur internet d'un réseau mondial de partage de lait maternel « The Human Milk for Human Babies global network ». Il met en contact, via Facebook, des mères donneuses souhaitant offrir leur lait et des mères ne parvenant pas à allaiter suffisamment leur enfant.

L'Afssaps met vivement en garde les personnes tentées par ces échanges de lait maternel sur le risque de transmission d'agents infectieux associé à cette pratique. Aucun contrôle microbiologique et sérologique n'étant exercé a priori sur la donneuse lorsque le don est effectué en dehors des lactariums, le lait présente un risque pour l'enfant. Les bactéries en cause peuvent provoquer des septicémies et des méningites chez le nouveau-né si ces germes sont ingérés en quantité importante dans le lait maternel. Des virus, transmissibles par le lait maternel peuvent aussi être présents, les plus fréquents étant le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), le virus T-lymphotrophique (HTLV), les virus des hépatites et celui de la rubéole. Par ailleurs, les conditions de transport et de conservation du lait échangé directement entre mères, via ce réseau sur internet, ne sont pas encadrées et peuvent conduire à une dégradation du produit et un développement bactérien.

ADLF printemps
2025



Conclusion

Chaque jour les équipes des
lactariums déploient toute leur
expertise

et des milliers de mères tirent leur lait,
non pas pour faire des glaces mais
pour sauver des vies

ADLF printemps
2025



Identifier des stratégies efficaces et formuler des
recommandations appropriées pour améliorer
l'accès au lait de donneuse



Explorer davantage les questions de la durabilité du
don de lait maternel et de l'information sur le don
auprès des professionnels et des donneuses ou
futures donneuses



Tous les professionnels et les femmes plus tôt



Conseil lecture « facteurs durabilité du don »



nutrients



Systematic Review

Factors That Influence the Sustainability of Human Milk Donation to Milk Banks: A Systematic Review

Christelle Kaech ^{1,2,*}, Catherine Kilgour ^{1,3}, Céline J. Fischer Fumeaux ^{1,5}, Claire de Labrusse ² and Tracy Humphrey ¹




Figure 1. Flow diagram of the study selection.

Table 4. List of factors and reported impacts on donation sustainability at the micro, meso, and macro levels.

30 Factors (at the Micro, Meso, and Macro Levels)	Reported Impact on Donation Sustainability *	Study Design and Reference (Cross Sectional Design Unless Otherwise Noted)
Micro Level (Donors, Their Infants and Families)		
☐ Duration of donation	+	[27,34]
☐ Start of donation	+	[35]
☐ Preterm infant (gestational age)	+	Cross sectional & cohort study [27,28,35]
Meso level (milk bank level)		
☐ Birth weight	–	[34]
☐ Admission to NICU	+	[31]
☐ Thrush in the infant	+	[26]
☐ Baby feeding frequency	+ / –	[26]
☐ Growth of the baby	–	[32]
☐ Maternal age	+ / –	[32,34]
☐ Number of pregnancies	+	[33]
☐ Education level	+	[33]
☐ Profession	+ / –	[34]
☐ Self-hydration	+ / –	[26]
☐ Diet	+ / –	[26]
☐ Physical fatigue	–	[26]
☐ Presence of negative emotions	–	[26]
☐ Motivated to donate by having an excess of milk	+	[32]
☐ Motivated to donate by having to pump to stimulate lactation	+	[32]
☐ Donor's availability of time	+ / –	[26]
☐ Experience of breastfeeding simultaneously	–	Qualitative [29]
☐ Frequency of milk expression	+	[26]
☐ Nothing interferes with milk production	+	[26]
☐ Time of day for expressing milk	+	[26]
☐ Family support for donation	+	Qualitative [29]
☐ Mother' routines (going out, contraceptive use, return to work)	–	[26]
☐ Previous milk donation history	+	[35]
Macro level (system)		
☐ Milk bank support to donation	+	Qualitative [29]
☐ Work impact and support	–	Qualitative [29]
☐ Distance to milk bank	–	Qualitative [29]
☐ Human resources of HMB	–	Qualitative [30]
None reported		

* (+) increases; (–) decreases.



Perspectives

Projet d'une donneuse du LUIE IDF
Necker une BD sur le don de lait

Pour un discours simple précoce qui
parle du don de lait sous toutes ses
facettes



ADLF printemps
2025

Goodies recyclés issu des
biberons/téterelles



A offrir en 2027