

Réunion de l'ADLF
Paris, le 9 décembre 2016

Retour concernant les groupes de travail de l'ADLF réunis le 8 décembre 2016

V Rigourd

Ergonomie post de travail



Listes des fournisseurs de matériel spécifique

Logigramme transport du lait

Ergonomie post de travail

Listes des fournisseurs de
matériel spécifique

From fiftees to now



Analyses bactériologiques



Décongélation, mise en lots, prélèvements bactériologiques, mise en flacons, traçabilité, pasteurisation, quarantaine, rejet/distribution



500biberons/j



Vingtaine de
prélèvements bactériologiques
pré et post pasteurisation



Des milliers de bip
80 litres=986 bip



6 pasteurisations
80litres/j
426biberons



Lactarium de Necker
L16110300716
Type de lot : Lot
Peremption : 03/05/2017
Lait maternel : Anonyme
Quarantaine : 200 ml

Se surajoute

- Température de la pièce
- Utilisation produit détergeant désinfectant
 - Lingette imprégnée de **Anios oxyfloor®**
- Condition d'habillement



- Manipulation biberons congelés



exemple

- Constitution des lots :
 - Objectif : Diminuer les contraintes liées aux :
 - Poste de travail
 - Port de charge
 - Station statique
 - Température de la pièce
 - Proposition :
 - Alternance des tâches versus gain de temps
 - Hauteur de table, tabouret ergonomique, hauteur variable
 - Tenues adaptées
 - Posture physiologique : favoriser mobilité des articulations proximales plutôt que les articulations distales
 - Matériels utilisés : au delà de 3 L poolé, alterner les volumes portés entre gros et petits lots



Ergonomes
de Nantes

Liste fournisseurs

Type matériel	Intitulé (mensuration ...)	Référence	Noms fournisseurs	coordonnées	remarques
Glacières					
Caisson réfrigéré					
Enceinte 2°C +/- 2					
Congélateur - 18°C					
Plaques eutectiques					
Tables réfrigérées					
Décongèle lait					
pasteurisateur					
paniers					
paillasse					
Cellule de surgélation					
bombonnes					

Liste fournisseurs (suite) qualification

Type matériel	Intitulé (mensuration...)	Référence	Noms fournisseurs	coordonnées	remarques
Radiosurveil- lance multiparamètres					
Cartographie					

Logigramme transport du lait

C Lena (Montpellier)
B Plard (Montepellier)
E Mazurier (Montpellier)
M Chtourbine (Metz thionville)
P Ducher (Marmande)
V rigourd (necker paris)
C Braun (Strasbourg)
I Fafin (Cherbourg)
B Toullien (Charbourg)
S Breton (Port Royal Paris)

Pré-requis



- Maintien de la chaine du froid
 - Température de transport:
 - Consigne
 - moyens
 - Traçabilité température
 - moyen
- Assurer traçabilité du lait: étiquette
 - Délivrance
 - Réception
- Intégrité des biberons
 - Contenu: biberons valves d'inviolabilité
 - Contenant: pas de phase pas de cristaux
- Hygiène transport
 - Aspect des glacières
 - Entretien après transport
 - Prélèvement environnementaux

Plusieurs circuits
-délivrance de lait
-Transferts de lait cru/lait
pasteurisé lactarium-
lactarium
-Gérer l'urgence: cellule de
crise

Responsabilité
Service interne
/ sous traitant

TEMPERATURE DURANT TRANSPORT

- S'appuyer sur quels textes?




Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques Applicables au transport des aliments

NOR AGRG9800344A Version consolidée au 02 août 2008 **Article 5**

1. The temperature of frozen foods should be stable and maintained in all parts of the product at -18°C or lower, with possibly brief upward fluctuations of no more than 3°C during transport.

Objectifs éviter ça



A quand les biberons de 100ml
à valve d'invulnérabilité?