

**SUJET : ETABLISSEMENTS DE SANTE MINISTERES AGENCES SANITAIRES
VIGILANCE HOPITAL CHU-CHR AP-HP QUALITE-SECURITE DES SOINS
OBSTETRIQUE-PERINATALITE PEDIATRIE MINISTERE-SANTE ANSM ILE-DE-
FRANCE**

**Décès suspect de grands prématurés en Ile-de-France: inspection lundi de
l'ANSM (Marisol Touraine)**

PARIS, 5 septembre 2016 (APM) - L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) effectuera lundi une "inspection" au lactarium rattaché à l'hôpital Necker (AP-HP, Paris) et dans les services de néonatalogie où deux bébés grands prématurés sont décédés, a annoncé dimanche la ministre en charge de la santé, sur RTL.

"Dès demain, une inspection de l'Agence nationale de sécurité du médicament se fera sur place, dans le lactarium et dans les services concernés pour essayer d'identifier ce qui a pu se passer", a déclaré Marisol Touraine, interrogée lors du Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI.

Samedi, dans un communiqué, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a annoncé la suspension de la distribution du lait en provenance du lactarium de l'hôpital Necker à la suite de la découverte de cas de contamination chez trois nouveau-nés grands prématurés (cf APM SAN7OCXOLQ).

Deux de ces bébés sont décédés. Pour le troisième, l'institution a assuré qu'il se portait bien.

Elle a précisé qu'ils avaient été contaminés par une bactérie, *Bacillus cereus*, très présente dans l'environnement mais pouvant avoir de graves conséquences chez de grands prématurés.

Elle a aussi relevé que les trois nouveau-nés contaminés avaient en commun d'avoir reçu du lait d'origine maternelle, provenant du lactarium de l'hôpital Necker, tout en affirmant que le lien avec la contamination n'était pas établie sans pouvoir être exclu.

Dans son communiqué, l'AP-HP n'a pas indiqué dans quels hôpitaux se situent les deux services où se trouvaient les trois nouveau-nés contaminés. Selon l'édition de dimanche du Parisien, il s'agirait des services de néonatalogie de l'hôpital Port-Royal (Paris) et de l'hôpital Antoine-Béclère (Clamart, Hauts-de-Seine).

"C'est lorsqu'il y a eu le deuxième décès, qui ne s'est pas produit au même endroit que le premier, que l'on s'est interrogé pour savoir ce qu'il pouvait y avoir en commun", a relaté dimanche Marisol Touraine.

Elle a confirmé que "des interrogations, aujourd'hui, port[aient] sur une possible transmission de la bactérie par le lait".

"Nous n'avons aucune certitude mais nous ne pouvons pas l'écarter. C'est pour cela que, par précaution, a été suspendue la distribution du lait à partir de ce lactarium", a-t-elle expliqué tout en confirmant qu'un approvisionnement de lait était "garanti en provenance d'autres lactariums".

san/ab/APM polsan
redaction@apmnews.com

SAN9OCZATW 05/09/2016 07:00 POLSAN - ETABLISSEMENTS INFECTIO

©1989-2016 APM International.